

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МН08.Н27293

Срок действия с 13.07.2015 по 12.07.2018

№ 1757489

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11МН08 ПРОДУКЦИИ ООО  
"ПромТест". 117279, город Москва, улица Профсоюзная, дом 93А, офис 423. Телефон  
+7(495)3354288, факс +7(495)3354288, адрес электронной почты [intertest@list.ru](mailto:intertest@list.ru).

ПРОДУКЦИЯ Георешетки полимерные ориентированные.  
СТО 56910145-016-2015.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

22 1100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
СТО 56910145-016-2015, ГОСТ 56338-2015

код ТН ВЭД России:

3921 90

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «ТЕХПОЛИМЕР».  
Адрес: 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Нижний проезд, дом 13/6.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Закрытое акционерное общество «ТЕХПОЛИМЕР».  
Адрес: 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Нижний проезд, дом 13/6.  
Телефон +7 (391) 236-25-8, факс +7 (391) 253-77-57. e-mail: [info@texpolimer.ru](mailto:info@texpolimer.ru).

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 5066 от 13 июля 2015 г., ИЦ МИВ «СибНИИстрой»  
ООО «Сибирский научно-исследовательский институт строительных материалов и новых  
технологий», рег. № РОСС RU.0001.21СЛ61 от 20.10.2011, адрес: Сибирский федеральный округ,  
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.

Руководитель органа  
(заместитель руководителя)

М.П.

Эксперт

*А.А. Дмитриева*  
подпись  
*Т.Г. Гром*  
подпись

А.А. Дмитриева

инициалы, фамилия

Т.Г. Гром

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации